

TUUSULAN KUNTA
NAHKELAN, SIIPPOON, RUSUTJÄRVEN,
LAHELAN JA RUOTSINKYLÄN KYLÄT

NAHKELA - SIIPPOO - RUSUTJÄRVI

OSAYLEISKAAVA

2-OSAINEN KARTTA 1:10 000

TUUSULAN KUNTA
KAAVOITUS 13.11.1996

Ritva Laine

RITVA LAINE
KAAVOITUSARKKITEHTI

Anita Pihalala

ANITA PIHALA
KAAVASUUNNITTELIJA

TÄMÄ KARTTA ON OLLUT RAKENNUSASETUKSEN 29 §:N MUKAI-
SESTI YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KAAVOITUKSESSA 15.8. - 16.9.1996

OSAYLEISKAAVAKARTAN YHTÄPITÄVÄKSI
KUNNANVALTUUSTON 9.12.1996 § 159
TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN KANSSA TODISTAA

TUUSULASSA 13.12.1996

Anne Mäkinen

ANNE MÄKINEN, TIEDOTTAJA
KUNNANVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ

YMPÄRISTÖKESKUKSEN VAHVISTAMISPÄÄTÖS 22.6.1998
Dnro 0197L0009 - 212

KL 26.4.1995 § 55	KL 13.11.1996 § 163
KH 8.5.1995 § 204	KH 18.11.1996 § 557
Rak.A 154 § 18.5. - 30.6.1995	KV 9.12.1996 § 159
KL 19.6.1996 § 83	YK 22.6.1998
KH 5.8.1996 § 356	
Rak.A 29 § 15.8. - 16.9.1996	2026

OSAYLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AT-1

Kyläalue.

Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan \$1 esitettyjen perusteiden mukaan. Mitoituksen osoittamien uusien muodostettavien rakennuspaikkojen pinta-alan on oltava vähintään 5000 m².

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §6 ja §8 - §9.

AT-3

Oleva pientaajama.

Alueella sallitaan asuinrakentaminen. Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan \$1 esitettyjen perusteiden mukaan, jollei aluetta koske x-2 -määräys.

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §6 ja §8 - §10.

AT-5

Kulttuurihistoriallisesti arvokas kyläalue.

Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen.

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne tulee säilyttää. Alueelle rakennettaessa on huolehdittava, että rakennus sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutuu kyläkuvaan, olemassa oleviin tilakeskuksiin ja rakennuskantaan sekä ympäristöön.

Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan \$1 esitettyjen perusteiden mukaan. Mitoituksen osoittamien uusien muodostettavien rakennuspaikkojen pinta-alan on oltava vähintään 5000 m².

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §6 ja §8 - §9.

AT-6

Oleva pientaajama

Alueella sallitaan vapaa-ajan asuntojen rakentaminen. Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan \$1 esitettyjen perusteiden mukaan.

Rakennettaessa vapaa-ajan asunto tai vapaa-ajan asuntoa laajennettaessa asunnon kerrosala/rakennuspaikka saa olla enintään 80 m².

Vakituiseseen asumiseen tarkoitettun asuinrakennuksen saa sijoittaa tilalle, jonka pinta-ala on vähintään 5 000 m².

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §6 ja §8 - §9.

E-1/MT-3

Erityisalue.

Alue varataan erityistoimintoihin. Nykyisen toiminnan päätyttyä alue varataan maa- ja metsätalousalueeksi määräyksen MT-3 mukaisesti.

MT-1

Maa- ja metsätalousalue.

Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä asuinrakentaminen. Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan \$1 esitettyjen perusteiden mukaan. Mitoituksen osoittamien uusien muodostettavien rakennuspaikkojen pinta-alan on oltava vähintään 5000 m².

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §10.

Suositus: Pelloille rakentamista tulisi välttää muutoin kuin olemassa olevien rakennusten tai tilakeskusten yhteyteen.

MT-3

Maa- ja metsätalousalue.

Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä RakL 4 §:n tarkoittama hajarakentaminen. Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan \$1 esitettyjen perusteiden mukaan, jollei aluetta koske x-2 -määräys. Mitoituksen osoittamien uusien muodostettavien rakennuspaikkojen pinta-alan on oltava vähintään 10 000 m².

Alueelle rakentamista saattaa rajoittaa lentomelu, joka on tarkistettava poikkeus- ja rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §10.

Suositus: Pelloille rakentamista tulisi välttää muutoin kuin olemassa olevien rakennusten tai tilakeskusten yhteyteen.

MV-1

Maa- ja metsätalousalue, viijelymaisema.

Alueella on erityistä merkitystä maiseman ja kyläkuvan kannalta.

Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä RakL 4 §:n tarkoittama hajarakentaminen. Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan \$1 esitettyjen perusteiden mukaan.

Jos mitoituksen mukainen rakentaminen alueella sijoitetaan olevien rakennusten tai tilakeskusten yhteyteen uuden muodostettavan rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 5000 m², muutoin 20 000 m².

Alueelle rakentamista saattaa rajoittaa lentomelu, joka on tarkistettava poikkeus- ja rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §10.

Suositus: Alueen peltujen säilyminen viljelytinä tai hoidettuina niittyinä on toivottavaa. Pelloille rakentamista tulisi välttää.

MV-2**Maa- ja metsätalousalue, viljelymaisema.**

Alueella on erityistä merkitystä maiseman kannalta.

Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä RakL 4 §:n tarkoittama hajarakentaminen. Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan §1 esitettyjen perusteiden mukaan, jollei aluetta koske x-2 -määräys.

Jos mitoituksen mukainen rakentaminen alueella sijoitetaan olevien rakennusten tai tilakeskusten yhteyteen uuden muodostettavan rakennuspaikan pinta-alan on oltava vähintään 10 000 m², muutoin 20 000 m².

Alueelle rakentamista saattaa rajoittaa lentomelu, joka on tarkistettava poikkeus- ja rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §10.

Suositus: Alueen peltojen säilyminen viljeltyinä tai hoidettuina niittyinä on toivottavaa. Pelloille rakentamista tulisi välttää.

RA-2**Loma-asuntoalue.**

Alueella sallitaan vapaa-ajan asuminen. Aluetta käytettäessä ja hoidettaessa on turvattava maiseman ja luonnon erityispiirteiden säilyminen.

Rakennettaessa vapaa-ajan asunto tai vapaa-ajan asuntoa laajennettaessa asunnon kerrosala/rakennuspaikka saa olla enintään 80 m².

RA-2 -alueita koskee lisäksi x-2 -määräys.

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §6, §8, §10.

RA-3**Loma-asuntoalue.**

Alueella sallitaan vapaa-ajan asuminen. Mitoituksen mukainen uusien muodostettavien rakennuspaikkojen enimmäismäärä tiloittain lasketaan §1 esitettyjen perusteiden mukaan.

Rakennettaessa vapaa-ajan asunto tai vapaa-ajan asuntoa laajennettaessa asunnon kerrosala/rakennuspaikka saa olla enintään 80 m².

Lisäksi aluetta koskevat yleiset määräykset §1 - §4, §6 ja §9 - §10.

SL-1**Luonnonsuojelualue.**

Alue on muodostettu luonnonsuojelulain (71/23) mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi (lehtojensuojelualue) asetuksella 503/92 (Asetus lehtojensuojelu-alueista). Alueella on kielletty toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

W**Vesialue.**

30 m osayleiskaava-alueen ulkopuolella oleva raja.

Karttaosien välinen raja.

Alueen raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien raja.

Eri kaavamääräysten alaisten alueenosien raja.

Kantatie.

Seudullinen tie.

Yhdystie.

Kevyen liikenteen reitti.

Uusi kevyen liikenteen reitti.

Ulkoilureitti.

Ohjeellinen ulkoilureitti.

Voimansiirtolinja.

z1=110 kV, z4=400 kV

Raakavesitunneli.

Alueen osa, jolla asumisen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon räjähdysainevaaraston läheisyys.

Alueen osa, jolla on lentomelua, ($L_{den} > 55$ dB vuonna 2010).

Alueelle rakennettaessa on otettava huomioon rakentamisajankohdan lentomelutaso sekä uusien lentomelunnuoste.

Alueelle ei tulisi sijoittaa uusia asuinrakennuksia tai vastaavia melulta suojeltavia rakennuksia. Alueella on asuinrakennusten ja vastaavien melulta suojeltavien rakennusten ääneneristävyyden lentomelua vastaan oltava vähintään 38 dB. Toimistotilojen ja vastaavien hiljaisuutta edellyttävien työtilojen ääneneristävyyden lentomelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.

Mitoitusvyöhykkeen I raja.

Mitoituksen perusteet on esitetty §1 ja uusien rakennuspaikkojen lukumäärälaskelmat tiloittain selostuksessa.

$L_{DEN} = 55 \text{ dB}$

mit-1

pv-1

Alueen osa, joka on erittäin tärkeää pohjavesialuetta.

Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja 22 § (pohjaveden pilaamiskielto). Alueella on pohjavesien suojelemiseksi voimassa RakL:n 124a §:n mukainen toimenpidekielto, joka koskee kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämistöitä tai muuta tähän verrattavaa toimenpidettä. Lupaa ei kuitenkaan tarvita vedenhankintaan liittyviin toimenpiteisiin. Jätevedet alueella on johdettava tiiviiseen umpisäiliöön tai pohjavesialueen ulkopuolelle.

pv-3

Alueen osa, joka on pohjavesialuetta

Alueella ei saa tehdä pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § (pohjaveden muuttamiskielto) ja 22 § (pohjaveden pilaamiskielto). Alueella on pohjavesien suojelemiseksi voimassa RakL:n 124a §:n mukainen toimenpidekielto, joka koskee kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämistöitä tai muuta tähän verrattavaa toimenpidettä. Lupaa ei kuitenkaan tarvita vedenhankintaan liittyviin toimenpiteisiin. Vesikäymälävedet alueella on johdettava tiiviiseen umpisäiliöön tai pohjavesialueen ulkopuolelle.

pv/s

Alueen osa, joka on pohjavedenottamon suoja-alue.

Alueella on voimassa Länsi-Suomen vesioikeuden päätös L-SVEO no 29/1975 3.4.1975 ja korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2391/76/AL 10.6.1976 (Rusutjärven vedenottamo) ja L-SVEO 28/1975 3.4.1975, KHO 10.6.1976, L-SVEO 54/1982A 17.6.1982 ja KHO 9.8.1983 (Jäniksenlinnan vedenottamo).

sl-1(3)

Alueen osa, joka on luonnonsuojelullisesti erityisen arvokas.

Alueella on merkittäviä kauneusarvoja tai erikoisia luonnonesiintymiä. Aluetta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan käytettäessä ja hoidettaessa on turvattava maiseman ja luonnon erityispiirteiden säilyminen. Alueella on voimassa RakL:n 124a §:n mukainen toimenpidekielto, joka koskee kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- tai täyttämistöitä tai muuta tähän verrattavaa toimenpidettä. Suluissa oleva numero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon. *Suositus: Alueella metsänhoitotoimenpiteet tulisi suorittaa siten, että alueen suojeluarvot eivät vaarannu.*

sm(2)

Esihistoriallinen kiinteä muinaisjäänös.

Suluissa oleva numero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.

sr(12)

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus/rakennukset.

Rakennus/rakennukset tulee säilyttää siten, etteivät sen kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Kohteessa olevien rakennusten tai niiden osien purkamisesta tai ulkoosan muuttamisesta tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuslautakunnalle. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut ilmoituksen jättämisestä ellei rakennuslautakunta suostu toimenpiteeseen sitä ennen. Suluissa oleva numero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.

sr(3)

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu kokonaisuus.

Rakennettu kokonaisuus tulee säilyttää siten, etteivät sen kulttuurihistorialliset arvot vaarannu. Kohteessa olevien rakennusten tai niiden osien purkamisesta tai ulkoosan muuttamisesta tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuslautakunnalle. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut ilmoituksen jättämisestä ellei rakennuslautakunta suostu toimenpiteeseen sitä ennen. Suluissa oleva numero viittaa selostuksessa olevaan luetteloon.

sr-t

Historiallinen maantie.

Maantie, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä maiseman ja kyläkuvan kannalta. Aluetta kehitettäessä on turvattava tien ja sen ympäristön luonteen säilyminen.

sr-m

Alueen osa, joka muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maisemakokonaisuuden.

Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus tulee säilyttää. Kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus sisältää viljelyalueen sekä yksittäisten rakennusten tai rakennusryhmien lisäksi maisemaa jäsentävän historiallisen kylätiestön, maiseman kannalta tärkeän vanhan puuston sekä muut kulttuurihistorialliset rakenteet. Alueelle rakennettaessa tai tehtäessä muutoksia olemassa oleviin rakennuksiin on huolehdittava, että rakennus sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaaleiltaan sopeutuu kyläkuvaan, olemassa oleviin tilakeskuksiin ja rakennuskantaan sekä ympäristöön. Alueella on voimassa RakL:n 124a §:n mukainen toimenpidekielto, joka koskee kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämistöitä tai muuta tähän verrattavaa toimenpidettä.

x-2

Alueen osa, jolla ei sovelleta §1 tarkoitettua mitoitusta.

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA SUOSITUKSET:

Osayleiskaava-alueen tilojen rakennuspaikkojen enimmäismäärät

§1 Kaava-alue on jaettu kahteen mitoitusvyöhykkeeseen, I ja II. Kaavakartalla on esitetty mitoitusvyöhykkeen I raja, jonka ulkopuolella olevat alueet kuuluvat mitoitusvyöhykkeeseen II. Kantatilan, joka tarkoittaa ajankohdan 1.7.1959 mukaisista tilaa, rakennuspaikkojen enimmäismäärät lasketaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Vyöhyke I	kantatilan rakennuspaikkojen lukumäärä
kantatilan pinta-ala	
alle 3 ha	1
3 - 5,99 ha	2
6 - 9,99 ha	3
10 - 19,99 ha	4
20 - 29,99 ha	5
30 - 39,99 ha	6
yli 40 ha	7 + 1/täysi 15 ha

Vyöhyke II	kantatilan rakennuspaikkojen lukumäärä
kantatilan pinta-ala	
alle 10 ha	1
10 - 19,99 ha	2
20 - 29,99 ha	3
30 - 39,99 ha	4
yli 40 ha	5 + 1/täysi 20 ha

Jos kantatila sijaitsee kahdella vyöhykkeellä, se otetaan huomioon rakennuspaikkojen lukumäärän laskemisessa. Ensimmäisten hehtaarien mukanaan tuomaa suurempaa rakennuspaikkojen lukumäärää ei voi käyttää erikseen kummallakin vyöhykkeellä, vaan vyöhykkeellä II sijaitsevan pinta-alan perusteella rakennuspaikkojen lukumäärä määräytyy 1/täysi 20 ha. Tällöin kantatilan (1.7.1959) rakennuspaikkojen lukumäärä on kuitenkin vähintään sama kuin, jos kantatila sijaitisi kokonaan vyöhykkeellä II.

Kantatilan (1.7.1959) uusien rakennuspaikkojen lukumäärä jaetaan ajankohdan 1.1.1995 tilajaotuksen mukaisille tiloille pinta-alojen suhteessa, jolloin kantatilan (1.7.1959) rakennuspaikkojen enimmäismäärä voi ylittyä. Tilan (ajankohta 1.1.1995) jo rakennetut rakennuspaikat vähennetään tilalle tulevien rakennuspaikkojen lukumäärästä.

Rakentaminen tulee ensisijaisesti sijoittaa tilan vyöhykkeellä I sijaitsevalle alueelle.

Tarkat kantatila-/tilakohtaiset rakennuspaikkojen enimmäismäärälaskelmat on esitetty selostuksessa. Mahdolliset rakentamismahdollisuuksien siirrot on esitetty selostuksessa.

§2 Seuraavat luvat on rinnastettu jo rakennettuihin rakennuksiin:

- kaikki voimassa olevat rakennusluvut.
- kaikki voimassa olevat poikkeusluvut, joiden perusteella ei ole vielä myönnetty rakennuslupaa.

Poikkeusluvan tai rakennusluvan rauetessa harkitaan uuden poikkeus- tai rakennusluvan myöntämisen tai aloittamattoman rakennusluvan voimassaoloajan jatkamisen yhteydessä asiaa §1 esitettyjen mitoitusperusteiden mukaisesti.

1.1.1995 jälkeen muodostetut tilat

§3 Tilojen rakennuspaikkojen enimmäismäärät on osoitettu kaavaselostuksessa. Tämä tilojen rakennuspaikkojen enimmäismäärä jaetaan siitä muodostuvien tilojen kesken esimerkiksi pinta-alojen suhteessa. Jako tehdään siten, että kunkin tilan rakennuspaikkojen enimmäismäärä on kokonaisluku ja että kokonaislukujen summa on yhtä suuri kuin kantatilan rakennuspaikkojen enimmäismäärä.

Suositus: Kaupan tai luovutuksen yhteydessä yhteydessä jako suositellaan merkittäväksi kauppa- tai luovutuskirjaan.

Rakennuspaikkojen toteutuminen

§4 Rakennuspaikkojen toteutuva lukumäärä voi jäädä enimmäismäärää pienemmäksi rakennuslain 6 § 1. momentin (taaja-asutuksen muodostaminen) tai rakennusasetuksen 53 § 3. momentin (rakennuspaikan soveltuvuus rakentamiseen, terveellisyys) perusteella.

Rakentamisen määrä ja laatu

§5 Rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen. Eriliset sauna- ja talousrakennukset ovat suositeltavia. Rakennuspaikalle saa sijoittaa lisäksi ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja, kuitenkin niin, että rakennuspaikan pääkäyttötarkoituksen tulee olla asuinrakentaminen. Rakennuspaikalle sijoitettavien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 m², rakentamiseen ei kuitenkaan saa käyttää yli 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Rakennusten on sijoitukseltaan, muodoiltaan, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja ulkonäöltään sopeuduttava ympäristöönsä. Maa- ja metsätaloutta palvelevien rakennuksien rakentaminen on mahdollista edellä olevan enimmäiskerrosalan/rakennuspaikka estämättä.

§6 Ennen tämän kaavan vahvistamista rakennusluvan saanutta rakennusta saa laajentaa tai sen saa korvata uudella käyttötarkoitukseltaan vastaavalla rakennuksella. Olemassa olevan asuinrakennuksen käyttöön saa rakentaa sauna- ja talousrakennuksen.

Maa- ja metsätaloutta palvelevalla rakentamisella ei tarkoiteta uutta asuinrakennusta tai saunaa.

Tieliikennemelu

§8

Maantien, paikallisteiden tai vastaavien teiden läheisyyteen rakennettaessa on poikkeusluvan ja rakennusluvan käsittelyn yhteydessä tarkistettava tieliikennetenteestä aiheutuva melu ja tarvittaessa edellytettävä riittävää etäisyyttä tiestä ja rakenteilta tavanomaista parempaa ääneneristävyyttä tieliikennemelua vastaan.

Suojavyöhykkeet

§9

Suositus: Vijellyille pelloille tulisi jättää vähintään 10 – 20 m leveä kerroksellinen kasvillisuusvyöhyke järven rannalle/joen varteen. Vastaavasti järveen/jokeen laskevien valtaojien varsille tulisi jättää vähintään 3 m leveä pysyvän kasvillisuuden peittämä vyöhyke. Mahdollisen metsänhakuun yhteydessä metsän ja pellon rajavyöhykkeelle sekä suojelualueiden ja luontosuhteltaan arvokkaiden alueiden reunavyöhykkeelle tulisi jättää puuston peittämä suojavaöhyke.

Rantarakentaminen

§10

Järveen/jokeen visuaalisesti liittyvällä vyöhykkeellä rakennuksen tulee sopeutua maisemaan, ympäröivään luontoon ja rakennuskantaan.

Luettelo osayleiskaavan yleisten määräysten 1 §:n mukaisten rakentamismahdollisuuksien siltroista.

Tilalta

Nahkela Mustoja RN:o 2:78
 Nahkela Metsämaa RN:o 3:10
 Nahkela Lassila RN:o 7:24

Nahkela Paavela RN:o 8:29
 Nahkela Hursu RN:o 8:27

Rusutjärvi Oksala RN:o 1:294

Tilalle

Nahkela Huissanmäki RN:o 8:33
 Nahkela Huissanmäki RN:o 8:33
 Nahkela Huissanmäki RN:o 8:33

Nahkela Peurala RN:o 4:61
 Nahkela Ojanko RN:o 8:35

Rusutjärvi Sorsa RN:o 1:307